

LET'S DOIT

Az ajánlat érvényessége:
2024.04.11-től 2024.05.04-ig

VELÜNK MINDEN KÖNNYEBB!

WWW.LETS-DOIT.HU



69.990^{Ft}

E Einhell

GE-CM 18/33-2 Li Set PXC akkus fűnyíró ajándék GC-CT 18/24 P szegélynyíróval

akku: 18V/4,0 Ah, lítium-ion technológia, vágásszélesség: 33 cm,
vágási magasság beállítása: központi 5 fokozatban - 25-65 mm,
fűgyűjtő: 30 l, Einhell Brushless-technológia – szénkefe nélküli
elektromotorral, max. 200 m² nagyságú füves területre,
fűszegélynyíró: vágásszélesség: 24 cm, 20 db műa. késsel
3413263



33.990^{Ft}

Akkus fűrő-csavarozó WB 18V-BSL CPF

szénkefe nélküli, 18 V/4,0 Ah, lítium-ionos technológia,
max. forgatónyomaték: 36 Nm, nyomatékfokozatok
száma: 17+1, üresjárat fordulatszám 1./2. sebességben:
0-450/0-1600 ford./perc, tokmány: 10 mm,
fűrésztest mélyen fában/acélban: 30/6 mm,
súly: 0,85 kg, akkuval, töltővel, kofferben
1276215



214.990^{Ft}

+AJANDEK
19.990 Ft
értékben

E-FLOR

Benzines-fűnyíró RE46RHB Black Edition

motor: Honda GCV 145 A.C 145 cm³, 2,75 kW/3,7
LE/2.900/p., ház: acéllemez, vágószélesség: 46 cm,
vágásmagasság állíthatósága: 6 fokozatban központilag
állítható, gyűjtő kosár: 60 l, súly: 32 kg,
ajánlott terület: 1800 m²
1268242

42.990^{Ft}



McCULLOCH

Benzines sövénynyíró HT 5622

teljesítmény: 0,65 kW / 0,88 LE / 22,7 cm³, vágási
hossz: 56 cm, vágási vastagság max.: 22 mm,
súly: 5,2 kg, további termékjellemzők: lágy indítás,
ergonomikus, rezgéscsillapító fogantyú
1303871



LET'S DOIT HU



49.990 Ft



Benzinmotoros fűkasza B33B

teljesítmény: 0,9 kW / 1,22 LE, lökettérfogat: 33 cm³, vágási szélesség nélküli: 42 cm, vágási szélesség vágópengé: 25,5 cm, súly: 7,0 kg, további termékjellemzők: szimpla heveder, állítható fogantyú
1235428



CSAK PLUS TAGOKNAK

299.990 Ft



Benzinmotoros frontkasza ZI-BM870ECO

erős ékszíjmeghajtású OHV 4-ütemű 1-hengeres, 159 cm³-es motor, vágás szélesség: 87 cm, nehezen megközelíthető helyek kaszálásához, nagyobb területek magasabb fűvének vágásához, legelők és karámok kaszálásához, terepprofillal rendelkező gumiabroncsok, irányítókar a jobb talajkontúr követéshez, súly: 55 kg
1259071

AJANLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



119.990 Ft

Benzinmotoros fűnyíró GB 46RS

motor: Stiga ST 120 OHV Autochoke 123 cm³/1,9 kW/2,5 LE/ 2.900 perc, ház: acéllemez, vágószélesség: 46 cm, vágásmagasság állíthatósága: 6 fokozatban állítható, gyűjtő kosár: 60 l, súly: 28 kg, ajánlott terület: 1400 m²
1278314



22.990 Ft

E-FLOR

Akkus fű- és bozótívágó készlet AGS 90

motor: 7,2 V/1,3 Ah, lítium-ion-technológia, vágáshossz: 90 mm (fű vágó), vágáshossz: 120 mm (bozót vágó) vágási időtartam: max. 30 perc
1232935




19.990 Ft



Akkus szegélynyíró WB 18V-FRT

motor: 18 V, vágáshossz: 22 cm, teleszkópos nyél 97 - 125 cm, távtartó kengyel, súly: 2,5 kg (Akkus töltő nélkül)
1276232



Akkus fűnyíró PowerMax 37/36 V P4A Ready-To-Use Set

akku: 18V/4,0 Ah, lítium-ion technológia, vágáshossz: 37 cm, kettősen edzett DuraEdge precíziós kés, vágási magasság beállítása: központi 4 fokozatban - 35-65 mm, fűgyűjtő: 45 l, max. 350 m² nagyságú füves területre, akkuval és töltővel
1289136



1.190 Ft



1.190 Ft

Bradas

Többfunkciós öntözőpisztoly

8-féle vízszög beállítással, fokozatmentes szabályozás, stabil kivétel
1245258



6.590 Ft

Bradas

Négyszög esőztető

fokozatmentesen állítható hatósugár, öntözhető terület max. 250 m²
1245259

Bradas

Alapkészlet öntözéshez 1/2"

4 részes
1245256



3.290 Ft



6.690 Ft



Fém többfunkciós öntözőpisztoly

8-féle vízszög beállítással, fokozatmentes szabályozás, stabil fém kivétel
1130231



7.490 Ft



Többfunkciós locsolórúd

10 különböző sugárforma állítható, hossz: kb. 70 cm
1133751



LET'S DO IT HU



42.990^{Ft}

E-FLOR

Szennyvízszivattyú Niro SPN 550

teljesítmény: 550 W, folyadék szállítás: 10.000 l/h, szállítási magasság max: 7 m, szállítónyomás max.: 0,7 bar, szecscseméret max.: 35 mm, ház: műanyag, úszókapcsoló az automatikus üzemmódhoz, ház: nemesacél

1220364



73.990^{Ft}

E-FLOR

Házi vízautomata Niro HWA 1100

teljesítmény: 1100 W, folyadék szállítás: 4.600 l/h, szállítási magasság max: 45 m, szívómagasság max.: 8 m, szállítónyomás max.: 4,5 bar, szecscseméret max.: 35 mm, ház: nemesacél, beépített előszűrővel

1220366



25.990^{Ft}



Szennyvízszivattyú GB 400

teljesítmény: 400W, áramlási sebesség max.: 7500 l/h, maximális szállítási magasság: 5 m, szecscseátmérő max.: 35 mm, ház: műanyag, automata úszókapcsoló, súly: 5,1 kg

1295426



27.990^{Ft}



Szennyvízszivattyú 9000

teljesítmény: 300 W, folyadék szállítás: 9.000 l/h, szállítási magasság max: 6 m, szállítónyomás max.: 0,6 bar, szecscseméret max.: 25 mm, ház: műanyag, úszókapcsoló az automatikus üzemmódhoz, súly: 4,2 kg

1271110



78.490^{Ft}



Merülő nyomószivattyú 5900/4 inox

teljesítmény: 900 W, folyadék szállítás: 5.900 l/h, szállítási magasság max: 35 m, szállítónyomás max.: 3,5 bar, szecscseméret max.: 35 mm, ház: rozsdamentes acél, úszó kapcsoló az automatikus üzemmódhoz, ideális min. 150 mm átm. kutakhoz és ciszternákhoz

1259619



48.990^{Ft}

CSAK PLUS TAGOKNAK



Kerti szivattyú 4100 Silent

max. szállított vízmennyiség: 4100 l/h, max nyomás: 3,6 bar, max. önfelszívás: 8 m, max. szállítási magasság 36 m, folyadék max. hőmérséklete 35 °C, kábel hossza 1,5 m, tápkábel típusa H07 RNF, elektromos védelmi osztály IP X4

1289582

6.990^{Ft}




Alapkészlet öntözéshez 1/2" rész

13 mm -es (1/2") és 15 mm -es (5/8") tömlőhöz, vízcsap csatlakozási méretek: 26,5 mm (G3/4") és 33,3 mm (G1") menet méretekhez, tartalma: tömlő csatlakozó, tömlő csatlakozó "vízstop", csapcsatlakozó, tisztító, öntözőfej

1220506

7.490^{Ft}




Négyzög esőztető Aqua S

az esőztető gondoskodik a gyepről és a növények egyenletes és pontos öntözéséről, pocsolyák nélkül, öntözhető terület: 90-220 m², állítható hatótáv: 7-17 m, max. szélesség: 13m, rozsdamentes, mosható szűrő

1259419

6.290^{Ft}



Locsolófej Classic

fokozatmentesen szabályozható vízszög, ideális tisztítási feladatokhoz és finompermetes öntözéshez

1220509



12.490^{Ft}

Tömlőkocsi Eurotank

60 m 1/2"-os tömlőhöz, ergonomikus fogantyú puha műanyagból, 2 gyorscsatlakozóval

1220590

32.990^{Ft}



Öntöző computer GFPRO Bluetooth Lime

Bluetooth kapcsolat a hozzá tartozó applikációval, az automata öntözéshez beállítható annak hossza, kezdési időpontja és az öntözési ciklusok

1259273

5.490^{Ft}



Locsolótömlő Idro Green 1/2" - 20 m

keresztzövésű tömlő csatlakozókkal és szórópisztollyal, 8 bar-ig nyomásálló, fekete alga elleni belső bevonat

1259276

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL





349.990 Ft



Gázgrill Spirit E-320 Classic Black
gázgrill, 9,4 kW, direkt/indirekt grillezés, oldalégő 3,5 kW 3 rozsdamentes acél égővel, öntöttvas grillrács, porcelánzománcozott, 2 részes munkamagasság: 132 cm, grillfelület: 60 x 44 cm méret H/Sz/Ma: 160 x 132,1 x 81,3 cm piezo gyújtás, fokozatmentesen állítható égőszелеpek, súly: 50 kg
1249760



234.990 Ft



Gázgrill Spirit E-210 Classic Black
7,8 kW, gázgrill, direkt/indirekt grillezés, 2 rozsdamentes acél égő grillrács anyaga: porcelánzománcozott acél grill-rács munkamagasság: 112 cm, grillfelület: 64 x 58,6 cm méret H/Sz/Ma: 160 x 127 x 81,3 cm, Piezo gyújtás, fokozatmentesen állítható égőszелеp, porcelán zománcozott tál és fedél súly: 41 kg
1233510



82.990 Ft



Faszenes grill Bar-B-Kettle
fekete, faszén grillrács, krómozott grillfelület átmérője: 57 cm, méret H/Sz/Ma: 100 x 57 x 64 cm porcelánzománcozott fedél és tál, erős duroplast fogantyú hővédelemmel a fedélen, mind a 3 lábón bepattintható funkcióval, súly: 15,6 kg
1272260

3.790 Ft -tól





Faszén Premium
már 15 perc után teljes parázs, tökéletes a gyors grillezéshez.
3kg 1249781 **3.790 Ft** 1.263 Ft/kg
5kg 1249782, **4.790 Ft** 958 Ft/kg
10kg 1249783 **8.990 Ft** 899 Ft/kg

9.990 Ft



Grillkesztyű szett
védelmet nyújt akár 260°C-ig, biztos fogás a szilikon felületnek köszönhetően, méret: S/M, külső felület 100% aramid, töltet: 80% pamut/20% poliészter
1206789

14.990 Ft



Hal- és zöldségtartó
rozsdamentes acél
1199095

4.990 Ft



Grillkefe
rozsdamentes acél sörték, 30cm-es bambusz nyél, felakasztható
1272213



CSAK PLUS TAGOKNAK

3.990 Ft -tól



Faszénbrikett
A tökéletes grill-élményhez! Könnyű begyújtás, teljes parázs 20 perc alatt, több mint három órán keresztül parászlík,
1249784 3kg **3.990 Ft** 1.330 Ft/kg
1249315 4kg **4.990 Ft** 1.247 Ft/kg
1249316 8kg **8.490 Ft** 1.061 Ft/kg

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

19.990 Ft



Oldalastartó és sütőkosár Premium
2 részes, fekete, rozsdamentes anyag, műanyag fogonyél, könnyen tisztítható, felakasztható
1199058

4.990 Ft



Grillcsipesz
rozsdamentes acél, fekete műanyag fogantyú, mosogatógépben mosható, 40cm
1272205



14.990 Ft



Begyújtó kémény szett Rapidfire
kezdőcsomag minden faszenes grillhez. Weber Rapidfire begyújtó kéménnyel, 2 kg Weber brikettal és 6 db begyújtókockával
1228803

14.990 Ft



Oldalastartó és sütőkosár Premium
nagyon praktikus: attól függően, hogy melyik oldalt használjuk, nagyobb húsdarabok süthetők, vagy tarja grillezhető a helytakarékoság érdekében, alkalmas minden 57 cm-es faszenes grillhez, elektromos és gázos grillekhez
1199094



LET'S DO IT HU

17.760^{Ft}



MONTÓ Dopplo lépcsőfokos két oldalon járható létra, 2x3 lépcsőfok

120328



23.050^{Ft}



MONTÓ Dopplo lépcsőfokos két oldalon járható létra, 2x4 lépcsőfok

120335

27.650^{Ft}



MONTÓ Dopplo lépcsőfokos két oldalon járható létra, 2x5 lépcsőfok

120342

Dopplo

Lépcsőfokos két oldalon járható létra

- Könnyű, mindkét oldalon járható alumínium állólétra 3,30 m-es munkamagasságig (8 fokos változat).
- Robusztus, ütészálló acél csuklókapcsolatok
- 6 helyen szegecselt, robusztus kapcsolat a fokok és a szár között, amely nagyfokú stabilitást kölcsönöz
- Csúszásmentes, bordázott, padlókímélő lábdugók
- Szakadásbiztos hevederek
- A két oldalon járható állólétrákra csak a felülről számított harmadik lépcső-/létrafokig szabad fellépni az EN 131 - 3. része szerint

56.040^{Ft}



CORDA Sokcélú létra, 3x7 létrafok

030375

72.050^{Ft}



CORDA Sokcélú létra, 3x9 létrafok

030399

94.480^{Ft}



CORDA Sokcélú létra, 3x11 létrafok

030429

CORDA sokcélú létra

Háromrészes, sokoldalúan használható alumínium sokcélú létra. Használható támasztó-, álló- és tolólétraként is.

- Körben bordázott létrafokok
- Az acél vezetőprofilok a létra kényelmes kitolását biztosítják
- Kiegészítő kítámasztó a biztos állás érdekében
- Csúszásmentes lábdugók
- Az önreteszelő kempók megakadályozzák a létra szétcsúszását használat vagy szállítás közben
- Terhelhetősége 150 kg



SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



169.990^{Ft}

ZIPPER

Lapvibrátor ZI-RPE60

négyütemű OHV benzinmotor, teljesítmény: 4,1 kW, rezgésszám: 5.600 /p, tömörítőerő: 1.050 kg, tömörítómélység: 30 cm, lap méret: 510 x 350 mm, tömöríthető felület: 20 m²/p, zajszint: 101 dB, méretek (H x Sz x M): 53 x 38 x 98 cm, súly: 68 kg (bruttó)
1195360



199.990^{Ft}

ZIPPER

Lapvibrátor ZI-RPE90

négyütemű OHV benzinmotor, teljesítmény: 4,1 kW, rezgésszám: 5.600 /p, tömörítőerő: 1.050 kg, tömörítómélység: 200mm, lap méret: 550 x 420 mm, tömöríthető felület: 20 m²/p, zajszint: 101 dB, méretek (H x Sz x M): 53 x 38 x 98 cm, súly: 91 kg (bruttó)
1230114

94.990^{Ft}

ZIPPER

Bontókalapács ZI-ABH1700D

nagyon szilárd és robusztus konstrukció, viszonylag kis súlya miatt könnyen kezelhető, rezgő csillapítós fogantyú hátul, forgatható fogantyú elől, 230 V / 50 Hz, teljesítmény: 1700 W, ütés: 1900 / perc, ütőerő: 65 Joule, súly: 18,5 kg, fém koffertan, 1 db laposvésővel és 1 db spitzvésővel
1295282



69.990^{Ft}

ZIPPER

Vésőkalapács ZI-ABH1500D

teljesítmény: 1500 W, ütőképesség: 45 J, max. löketség: 1900/perc., súly: 22,00 kg (bruttó), további termékjellemzők: feszültség: 230V 50Hz, 30 mm-es hatszögletű aljzat, különösen robusztus felépítés, tokban, tartozékok: 1 hegyes véső, 1 laposvéső
1295685



414.990^{Ft}

ZIPPER

Betonsimító ZI-BG100Y

teljesítmény: 4100 W, 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartály térfogata: 3,6 l, üzemanyag: RON95, fordulatszám: 4000/perc, penge hossza: 350 mm, lapátok száma: 4, rotor átmérője: 920 mm, lapátszög: 0-15°, lapát szélesség: 150 mm, további termékjellemzők: ideális nagy területek simításához, falig simítás, összecusukható fogantyú, minden oldalról védett ékszíjjal, súly: 95,00 kg (bruttó)
1295283



144.990^{Ft}

ZIPPER

Beton tömörítő ZI-BR160Y

teljesítmény: 4100 W, motor típusa: 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartálytérfogat: 3,6 l, üzemanyag: RON95, fordulatszám: 3600/perc. Rugalmas tömlő: 6000 mm, ideális betontömörítéshez, súly: 14,00 kg (bruttó)
1295284



379.990^{Ft}

ZIPPER

Döngölőbéka ZI-RAM80C

teljesítmény: 4100 W, 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartály térfogata: 2,7 l, vibrációs lemez Szé/ Hossz/Ma: 285x36x40-65 mm, könnyű földtömörítés, ütések/perc: 600-700, haladási sebesség: 10-13 m/perc, döngölőerő: 10 kN, súly: 89,00 kg (bruttó)
1295286



1.249.990^{Ft}

ZIPPER

Minidömpör ZI-MD500HST

teljesítmény: 6800W, fordulatszám: 3600 l, 1-hengeres, 4-ütemű OHV motor, lökettérfogat: 302 cm³, üzemanyag: benzin, sebességváltó - karbantartást nem igénylő, dönthető funkció hidraulikával, kerékvédelem - gumilánc, 3 előre, 1 hátrameneti sebesség, hólapáttal
1295285



659.990^{Ft}

ZIPPER

Kerekes dömpör ZI-RD300

teljesítmény: 4100 W, fordulatszám: 3600 ford./perc, motor típusa: 1 hengeres, 4 ütemű OHV, lökettérfogat 196 cm³, tartály: 3,6 l, összekerekhajtás, nagyméretű, kézi billenő konténer, a menetirány a fogantyún vezérelhető, 3 előre és 1 hátramenet, ideális rakományhoz, 300 kg-ig, súly: 166 kg (bruttó)
1295287



LET'S DO IT HU

23.990^{Ft}



PROFI AIR

Száraz-nedves porszívó PA1218P

1250 W/230 V, 1,8 m hosszú tömlővel tartozékok: 3 részes műanyag szívócső, résszívófej 250 mm-es kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő, szűrőzsák
1273034

CSAK PLUS TAGOKNAK

29.990^{Ft}



PROFI AIR

Száraz-nedves porszívó PA1430P

1400 W, tartály: 30 l, 2,5 m hosszú tömlővel, tartozékok: 3 részes műanyag szívócső, résszívófej 250 mm-es kombi padlófej, porzsák, szivacszsűrő, szűrőzsák, tartó a tömlő és a hálózati kábel tárolására
1273036

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



59.990^{Ft}

PROFI AIR

Kompressor 210/10/24

1,1 kW/1,5 LE/230 V, max. légszállítás: 200 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály térfogata: 24 l, olajmentes, direkt meghajtású, 1 hengeres, 2 év garancia
1165999

89.990^{Ft}



PROFI AIR

Kompressor Mobil 200/8/6 Silent Siltek TB6 RC

teljesítmény: 1,1 kW (1,5 PS), 230 V, szívóteljesítmény: 160 l/perc, 110/70 l/perc, bar, 6 l, direkt meghajtású, hengerek száma: 2 ford.szám 1450 U/min, méret 42/44/34 cm, súly: 18,4 kg, nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel; alacsony zajszintű működés 59 dB(A) vagy 79 dB LWA értékkel; kis súlyának köszönhetően ideális mobil használatra
1285309



139.990^{Ft}

PROFI AIR

Kompressor 400/10/50

2,2 kW/3 LE/230 V, max. légszállítás 350 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 50 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 225/180 l/perc, olajkenésű, direkt meghajtású, motorvédelemmel és szűrővel, 2 hengeres, 2 év garancia
1072615



275.990^{Ft}

PROFI AIR

Kompressor 600/10/100

max. nyomás 10 bar, tartályméret 100 l, teljesítmény 3/7 bar-nál: 350/310 l/perc, olajkenésű, szíjmeghajtás, nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel, 3 év garancia
1072616

8.490^{Ft}



PROFI AIR

Szerszámkészlet DL6 6/1 6 részes

tartalma: lefújópisztoly, autógumi fújó, spiráltömlő (hossz.: max. 5 m) + 3 r. szelepszett labdához, kerékpártömlőhöz, gumimatrachoz stb.
1246445



29.990^{Ft}

PROFI AIR

Tömlődob PA 10 SA

100% PU tömlő, automatikus tömlőcsévéelés, kompletten falra vagy mennyezetre szerelhető tartóval, Ø 8 x 12 mm, hosszúság: 10 m, üzemi nyomás: 12 bar
1133482



39.990^{Ft}

PROFI AIR

Sűrített levegős ütvecsavarozó DSS 949 1/2"

kioldó nyomaték 949 Nm, levegőszükséglet 139 l/perc, nyomás 6,2 bar, 4 fokozatú teljesítményszabályozás, ütésálló kompozit ház, hossz 120 mm, levegőkivezeté a markolaton keresztül lefelé, fordulatszám 11000/perc, javasolt tömlőátmérő 10 mm (belső átmérő), súly 1,27 kg
1231669

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



KIEMELT GÉPEK

219.900 Ft



AJÁNDÉK:
2DB GUMIKERÉK

MEDIA LINE MS6580/4 KAPÁLÓGÉP

- Motor: négyütemű OHV
- Motor teljesítménye: 7 LE
- Munkaszélessége: 80 cm
- Sebességfokozatok: 2 előre + 1 hátra

325.900 Ft



AJÁNDÉK:
2DB GUMIKERÉK

HONDA MOTOR

AGT 5580 GP200 KAPÁLÓGÉP

- Motor: HONDA GP200
- Motor teljesítménye: 6,5 LE
- Munkaszélessége: 80 cm
- Sebességfokozatok: 2 előre + 1 hátra

329.900 Ft



AJÁNDÉK:
2DB GUMIKERÉK

HONDA MOTOR

AGT 6500 PREMIUM GP160 KAPÁLÓGÉP

- Motor: HONDA GP160
- Motor teljesítménye: 5,5 LE
- Munkaszélessége: 80 cm
- Sebességfokozatok: 2 előre + 1 hátra

144.900 Ft



230V

AJÁNDÉK:
2DB VÁGÓSZÁL

EUROKOMAX STYROCUT137 P VÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1370 mm
- Vágási vastagság: 300 mm
- Gyors, tiszta és precíz vágás
- Kerekekkel és támasztékkal felszerelve

189.900 Ft



AJÁNDÉK:
HORDTASKA
5DB VÁGÓSZÁL



230V

MAGYAR TERMÉK!

EUROKOMAX V113 POLISZTIROLVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1060 mm
- Vágási vastagság: 280 mm
- Porfestett alumínium váz
- Állítható vágási mélység

269.900 Ft



AJÁNDÉK:
HORDTASKA
5DB VÁGÓSZÁL



230V

MAGYAR TERMÉK!

EUROKOMAX F44 POLISZTIROLVÁGÓ

- Vágási hosszúság: 1320 mm
- Vágási vastagság: 380 mm
- Kalibrált vonalzó és szögmérők
- Csatlakoztatható 3D vágókeret

169.900 Ft



IP23

AVR

MEDIA LINE MLG3500 ÁRAMFEJLESZTŐ

- Teljesítmény: 3,0 kVA
- Motor teljesítménye: 7 LE
- Dugalj a készüléken: 2 db SCHUKO
- Súly: 46 kg

319.900 Ft



HONDA GP200 MOTOR

IP23

AJÁNDÉK
SZÁLLÍTÓKERÉK!

AVR

AGT 3601 HSB TTLGP ÁRAMFEJLESZTŐ

- Teljesítmény: 3,0 kVA
- Motor teljesítménye: 6,5 LE
- Dugalj a készüléken: 2 db SCHUKO
- Súly: 55 kg

739.900 Ft



HONDA GX390 MOTOR

IP23

AGT 8503 HSB ÁRAMFEJLESZTŐ

- Teljesítmény: 8,0 kVA (3-) / 5,0 kVA (1-)
- Motor teljesítménye: 13 LE
- Dugalj a készüléken: 1 db SCHUKO +1 db CEE
- Súly: 78 kg

KIEMELKEDŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNYÚ GÉPEK.



24.990^{Ft}



Talicska Pro 100

szelert, 100 literes horganyzott puttony, kétszer visszahajtott peremmel, csővázas keret, fűjt kerék, karbantartásmentes műanyag felni, golyóscsapággal
1203133



27.990^{Ft}



Festék-és habarcskeverő WB 1400 E-FMR

teljesítmény: 1.400 W, üresjárat fordulat/szám: 0/760 ford/perc, elektronikus fordulatszám szabályozás, lágy indítás, kívülről cserélhető szénkefék, befogás: M14, két komponensű ergonomikus markolat keverőszárral (120 x 590 mm), festék, habarcs, ragasztó keverésére
1228373



31.990^{Ft} -tól

Állványbak


kihúzható 1,05-1,70 m-ig, támasztékszélesség: 115 cm, magasság 10 cm-ként állítható, összecsuksukható

1194922 1,05-1,70m, 400 kg **31.990 Ft**

1194921 1,05-1,90m, 600 kg **36.990 Ft**



63.990^{Ft}




VIDEO

Multifunkciós munkapad 7 az 1-ben MF7IN1

7 funkció: munkapad, fűrészbak, munkaállvány, emelvény, görgős lap, szállítókocsi és kézi kocsi, max. terhelés munkaasztal/fűrészbak 150 kg, max. terhelés munkaállvány/emelvény 250 kg, max. terhelés görgős lap/szállító kocsi/kézi kocsi 150 kg, munkafelület mérete 1090 x 550 mm, állítható magasság
1275691

109.990^{Ft} -tól



Csempevágó gép TopLine Standard

precíz golyóscsapágy vezetés, rögzíthető csempe-törő, talpvastagság: 16 mm, keményfém vágókerék átmérő: 22 mm,

1082719 630mm, **109.990 Ft**

1191073 1250mm **294.990 Ft**

1.190^{Ft} -tól



Mérőszalag Professional

pontossági osztály II EC, szalagszélesség 16mm, hajlított acélszalag, nagy kopásállóság, folyamatos mm-es beosztás, puha markolat gumibevonattal, automatikus szalagvisszahúzás, visszafutásgátló, övcsípessel /

1257027 3m, **1.190 Ft**

1257028 5m, **1.790 Ft**

1257029 8m, **2.890 Ft**



CSAK PLUS TAGOKNAK

7.990^{Ft}

Alumínium színtezőléc

hossz: 2m, 2 libellával és 2 alumínium fogantyúval, erős téglalap alakú profil középső merevítéssel, mérési tűrés max 1mm/m

1044949

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

10.990^{Ft}



Csempevágó gép WB600

tömör acél alaplemez, vágási hossz max. 600 mm, vágási vastagság max. 10 mm, fal- és padlólapok párhuzamos vágásához, HM vágókerék DRM 14mm (csere vágókerék 1034326), egyszerű, biztonságos vágás és törés egyetlen művelettel
1263097

8.490^{Ft}



Teleszkópos támasztörő

belső munkákhoz, fokozatmentesen állítható 115-290 cm között, dőlésszög 45°-ig

1130864

39.990^{Ft}



Csapszegvágó 900mm

vágási átmérő 15/13mm, acélcső szárral, színterezett, excenteres utánaállítás, PVC markolat, max. vágásteljesítmény: 785N / 1226Nmm2

1135760

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL





590 Ft

GEBOL

Védőkesztyű Super Grip Eco

szabvány: EN388 4121X CE, CAT2, anyaga: Nylon, nitril bevonat, felhasználási terület: műhely, profi minőség, finom kötésű, varrasmentes, kitűnő fogásbiztonság, magas kopásállóság, jól illeszkedik, jól ellenáll az olajoknak és a zsíroknak, méret: 9-10

1234174
1234175



1.890 Ft

GEBOL

Munkavédelmi kesztyű WetGrip

szabvány: EN 388, anyaga: 100% nylon, bevonat: nitril, jó illeszkedés és biztos fogás, olaj- és víztaszító, nagyon robusztus a dupla bevonatnak köszönhetően, nagyon jó tapadás nedves tárgyakon, véd a szennyeződéstől és a nedvességtől méret: 9,10

1218926
1218927



1.090 Ft

GEBOL

Munkavédelmi kesztyű Builder

marhabőr munkakesztyű, belső szegéllyel és megerősített - gumirozott mandzsettával, a kézhát és a mandzsetta vászonból készült., méret: 10

1271665



3.290 Ft

GEBOL

Védőszemüveg

UV védelem, karc- és páramentes bevonat, állítható szárhosszúság, neon szín a jó láthatóságért, sportos kialakítás magas viselési kényelem, 1. optikai osztály

1287204



1.990 Ft

GEBOL

Hallásvédő

fekete, magas viselési komforttal a nagyon puha fülpárnáknak és a kellemes nyomásnak köszönhetően, fejpánt speciális műanyagból

1262346



6.490 Ft

GEBOL

Térdvédő zselés betéttel

biztonságos tartás a tépőzáras neoprén pántoknak és a szűrőálló, profilozott PVC-nek köszönhetően, enyhíti a térdkalács terhelését és magas szintű kényelmet kínál, szabvány: EN 14404 CE

1220583



1.990 Ft

Finon

Jelölő spray 500ml

piros 1135826

kék 1135827

sárga 1135828,

zöld 1135829

narancs 1135830



6.990 Ft

Műanyag lánc

25 m, piros, fehér 6mm

1197369

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



5.490 Ft

Kinyomópisztoly HPS56

szereelési munkákban, építőiparban, műszaki berendezésekben és mechanikai szolgáltatásokban való használatra. A tömítő egyszerű és hatékony kipréseléséhez tipikus 300 ml-es tubusokból.

1235172



11.490 Ft

fischer

Szortiment doboz DuoPower RED

BOX, 280 részes

15 db univerzális dübel Duopower 5x25

70 db univerzális dübel Duopower 6x30

40 db univerzális dübel Duopower 8x40

15 db univerzális dübel Duopower 10x50

15 db 4,0x35 csavar

70 db 4,5x40 csavar

40 db 5,0x60 csavar

15 db 7,0x69 csavar

1238098



2.990 Ft

TOX

Dübel készlet,

Miniset Clever Mix, 215 részes

50x általános dübel Tri 5/31

25x általános dübel Tri 6/36

15x általános dübel Tri 8/51

60x általános dübel Trika 5/31

45x általános dübel Trika 6/36

20x általános dübel Trika 8/51

1286986



8.490 Ft

ÖKERBL

Csomagleszorító készlet 4 darabos

5mx25mm, 500kg húzóerő, 4db, szín: narancs, PVC-borítás, húzóerő 500 kg, GS-bevizsgált DIN EN 12195-2, praktikus hordtáskában

1231357



LET'S DOIT HU



Hegesztő fix SF3100

Hordozható, professzionális autogén hegesztő. Ideális keményforrasztó készülék, szerelési és javítási munkákhoz. Munkaterület: 0,1-2,5 mm anyagvastagságig. Nagy teljesítményű AT3000 gázkeverék, hegesztőszemüveg, 3 cserélhető fúvóka, szerelőkulcs, kényelmes szállítóállvány, láng visszacsapás gátló szerkezet, és tömlőcsomag oxigén visszaáramlást gátló szerkezettel. Forrasztás bármilyen helyzetben lehetséges. Üzemi hőmérséklet: 1250°C
52500

48.990.-



Utántöltőgáz NG96 250ml

Tartalom 250 ml / 139 g, 15% propán, 85% bután. Különböző töltő adapterekkel a kupakban.
52096

NEW

1.490.-



Forrasztólámpa PZO7000

Nagy teljesítményű Ø17mm-es forrasztóégő lágy- és keményforrasztásra. Finombeállítású szelep, a láng fokozatmentes szabályozásához. Kialvás elleni védelem. Gyors és kényelmes gyújtás nyomógombos piezogyújtással. Palack nélkül.
52192

14.990.-



Bajonettes palackra szerelhető pótfej LB97

Erőteljes kézi forrasztó piezo gyújtással. Forrasztás minden helyzetben lehetséges. Bajonett csatlakozású BG98 bután gázpatronhoz.
52097

NEW

4.690.-



Bajonettes gázpatron BG98

Bután gázpatron. Tartalom 394,5 ml / 227 g. Alkalmos bajonettzárás MSF-1A kategóriájú patronos készülékekhez, gázfőzőkhöz.
52098

1.690.-



Elektromos forrasztópisztoly E100

Ideális az elektronikában és a modellépítésben. Univerzálisan használható műhelyben, szervízben, barkács és hobbyterületen. Felfűtési idő a mikrokapcsolón keresztül csak kb. 6-10 s.
100 Watt/ 230 V
52210

8.990.-

3.490 Ft -tól



SUNGREEN

Sport- és díszfűmag

sokoldalúan felhasználható, taposástűrő minőségi díszfűmagkeverék házikertekbe. Kelése gyors, rövid idő alatt tartós, jól terhelhető, intenzív zöld színű gyepfelületet alkot. Bármilyen talajban kiválóan fejlődik.

1289138 1 kg 50 m²-re **3.490 Ft**
1289140 5 kg 250 m²-re **14.490 Ft** 2.898 Ft/kg
1289141 10 kg 500 m²-re **28.990 Ft** 2.899 Ft/kg

2.490 Ft

GARDENS BEST

Kerti táska

272L, zöld, sokoldalúan felhasználható táska 4 fogantyúval a kerti munkákhoz. Összecsukható a könnyű tárolás érdekében, megerősítő gyűrű tartja nyitva a zsákot, átm. 67cm, mag. 77cm

1289665



26.490 Ft

GARDENS BEST

Elektromos sövénynyíró GB 510 HS

motor: 600 W, vágáshossz: 51 cm, max. ágvastagság: 20 mm, súly: 4 kg
1220363

29.990 Ft



metabo

Akkus fűrócsavarozó PowerMaxxBS

akkufeszültség: 12 V, akkegység típusa: Li-Ion, max. forgatónyomaték lágy/kemény 17/34 Nm, üresjáratú fordulatszám 0-360 / 0-1400/perc, fűrészletjelzőmély fa/acél: 18/10 mm, súly: 0.8 kg, Praktikus övcsipesz, szerszám nélkül jobb vagy bal oldalról rögzíthető, orsó belső hatszög kialakításával csavarozó bitekhez a fűrótokmány nélküli munkavégzéshez, akkumulátorok száma: 2x2,0 Ah, övcsipesz, táska
1285311



17.990 Ft

Peronkocsi

terhelhetőség: kb 150 kg, összecsukható tolrúd, méretek (HxSzxM): 73,5 x 47 x 83 cm, csúszásmentes műanyag alátéttel, 2 fix és 2 forgó görgő, tömör gumi kerekek: ø 100 x SZ 25 mm, súly: 7 kg
1256274

3.890 Ft -tól

ALUTEK

Műanyag doboz, zárt

1256440 600x400x320mm 64 l, **7.990 Ft**
1256441 600x400x220mm 45 l, **5.990 Ft**
1256442 400x300x235mm 23 l, **4.290 Ft**
1256443 400x300x175mm 16 l, **4.290 Ft**
1256444 400x300x120mm 11 l, **3.890 Ft**
1259862 600x400x120mm 24 l, **4.990 Ft**

CSAK PLUS TAGOKNAK

4.990 Ft

GEBOL

Grill kesztyű „Grill Master”

szabvány: 2 PFG 1226:2019-07, CAT2, anyaga: kívül magas minőségű aramid-szövet, belül: 65% poliészter, 35% pamut, csúszásbiztos tenyér rész, biztos hővédelem 250°-ig, nem akadályoz a mozgásban és a fogásban, extra hosszú alkarvédelem
1275057



AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért regisztrálj oldalunkon vagy szaküzleteinkben.

CSAK PLUS TAGOKNAK



LET'S DOIT

LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.
Tel.: (74) 565-497
webáruház: balintszerszam.hu és www.balintcsavar.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 8.00 - 12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.
Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9024 Győr, Lajta u. 34.
Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT GRÓZI

4700 Mátészalka, Ipari u. 32.
Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szo: 07.30-12.30

LET'S DO IT SZATÓCS

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.
Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT MÁTRA

3200 Gyöngyös, Pesti út 40.
Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT NIEDERER

9951 Rátót, Fő u. 1.
Tel.: (94) 438-051, Fax: (94) 438-022;
e-mail: g.niederer@niederer.at; www.niederer.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00, Szo: 8.00-12.30

LET'S DO IT NÓGRÁDKER

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41
Tel./Fax: (35) 301-174;
e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT VASEX

5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.
Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

LET'S DO IT TECHNOROLL

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10.
Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2024.04.11-től 2024.05.04-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z139